

Коломийцев Н.П. Новые данные о линьке чешуйчатого крохала *Mergus sguamatus*.

Русский орнитологический журнал. 1995, т. 4, № 1–2, с. 19–23.

Резюме.

На основании наблюдений автора в 1980-1988 гг. на р. Киевка (вост. склоны Сихотэ-Алиня), изучения коллекций и скудных лит. сведений дано описание линьки (Л) чешуйчатого крохала. Полная годовая Л самцов начинается во 2-й декаде апреля со смены оперения боков тела. К началу июня линяющие самцы собираются в стаи по 10-25 особей и отлетают на Японское и Охотское моря. Здесь они заканчивают полную годовую Л и вскоре начинают предбрачную. К отлету на места зимовки взрослые самцы почти полностью формируют брачный наряд. Самки с выводками начинают полную Л в середине июня и к середине июля теряют способность к полету, оставаясь с выводками на местах размножения. На крыло они вновь поднимаются в начале августа, еще до того, как начинают летать молодые. Предбрачная Л у размножавшихся самок накладывается на полную годовую и заканчивается на местах зимовки. У молодых птиц Л в первый брачный наряд (послегнездовая Л) начинается до завершения формирования ювенильного оперения и завершается на местах зимовки. Самцы в первом брачном наряде окрашены столь же контрастно, как и старые, отличаясь от последних коричневатым оттенком черного оперения головы и шеи и распространением мелкочешуйчатого рисунка на бока груди, зоба и вниз шеи. В размножении принимает участие лишь незначительная часть годовалых самцов. Большинство неразмножающихся проводит лето на обширных пространствах, включающих места зимовки, гнездования и лежащие между ними. Годовалые самки в первую весну более тяготеют к местам размножения. С началом насиживания у старых самок они собираются в группы, позднее часть их откочевывает, часть остается здесь на Л. Полная годовая Л годовалых самцов и самок протекает примерно в те же сроки, что и у старых самцов. Полная Л почти без перерыва переходит в предбрачную Л. Даны описания сезонных нарядов. Подчеркивается, что в отличие от распространенного мнения самки не теряют чешуйчатый рисунок боков летом, что важно для полевого определения. Россия, Череповецкий пед. ин-т, Воскресенский пр., 8, Череповец, Вологодская обл., 162601. Библ. 15